

Владельцу самовольно установленного объекта:  
Гараж-балок металлический, основание самодельное  
изготовленное из труб, состояние удовлетворительное,  
покрыт коррозией, множественные мелкие механические  
повреждения. Ворота гаража – оранжевые, распашные,  
двухстворчатые.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о вывозе самовольно установленного объекта**  
**на территории муниципального образования город Норильск**

район Кайеркан г. Норильск  
(место составления – район, город, поселок)

15.09.2020г.  
(дата составления)

Вам необходимо в срок до 15.10.2020 г.  
вывезти самовольно установленный объект, расположенный:  
в районе 100 метров от железнодорожного полотна Норильск – Алыкель, около 300  
метров от перекрестка улиц Строительная и Первомайская района Кайеркан г.  
Норильска. Объект находится на неразграниченном земельном участке вдоль  
грунтовой автодороги технического назначения, идущей параллельно железным  
путям в продолжение улицы Строительная района Кайеркан.

по всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: д. №9 «А» ул. Шахтерская, р-н  
Кайеркан г. Норильск. Кайерканское территориальное управление Администрации  
города Норильска т. 43-72-27(\*2010, 2008).

подпись уполномоченного должностного лица, выдавшего уведомление:  
на основании Положения о порядке вывоза объектов движимого имущества,  
(реквизиты документа, уполномочившего должностное лицо на выдачу уведомления)  
самовольно установленных на территории муниципального образования город  
Норильск, утвержденного Постановлением от 29.03.2011г. №141 и распоряжения  
Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска №52-  
А от 17.10.16г.

Заместитель Главы города Норильска по  
району Кайеркан – начальника Кайерканского  
территориального управления



Е.В. Недбайло

(Ф И О уполномоченного должностного лица, выдавшего уведомление)

Уведомление получил:

(Ф И О лица, самовольно установившего объект)

«  »    2020г.

Отметка об отказе получения уведомления:

(подпись уполномоченного должностного лица,  
выдавшего уведомление)